

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29. juni 2022 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-4 fjerde ledd, § 5-25 tredje ledd og § 22-2 andre ledd, § 25-16 lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 6-2, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 5-1 siste ledd og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 5-5 nr. 1 og nr. 2

Kapittel I

§ 1.

Det ytes stønad dersom lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom, for skade eller lyte, for veiledning i familieplanlegging, ved svangerskap og ved fødsel. Det ytes ikke stønad til kosmetiske inngrep som ikke er overveiende medisinsk indisert.

Det samme gjelder ved påregnelige følgetilstander etter slike inngrep.

Det ytes også stønad i forbindelse med cervixcytologiske undersøkelser som utføres etter innkalling som ledd i et fastsatt screeningprogram.

§ 2.

1. Utgifter til legehjelp hos allmennlege og privatpraktiserende spesialist dekkes etter takstene i kapittel II. Stønad ytes selv om lege fra andre EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, ikke har norsk lisens, autorisasjon eller spesialistgodkjenning, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits.

Stønad ytes etter de takstene som gjelder på behandlingstiden. Stønad utbetales direkte til legen. Legen har da ikke rett til å kreve av medlemmet den delen av legehonoraret som folketrygden dekker.

2. (Opphevet)
3. Når lege, herunder turnuslege, mottar lønn fra kommunen for pasientbehandling i kontorpraksis eller ved legevakt, utbetales stønaden til kommunen. Det samme gjelder for stønad til svangerskapskontroller og veiledning i familieplanlegging som utføres av lege ansatt i helsestasjon.
4. Det ytes ikke stønad til legehjelp som utføres av en bedriftslege i den fastsatte arbeidstiden. Utgifter til laboratorieprøver og røntgenundersøkelser som bedriftslegen rekvirerer fra utenforstående laboratorie- og røntgenvirksomhet, dekkes likevel ved konkret mistanke om sykdom.
5. For å kunne kreve spesialisttakster merket med stjerne (asterisk) er det en forutsetning at legen har inngått driftsavtale med regionalt helseforetak. Lege i spesialistutdanning i utdanningens andre og tredje del som utfører pasientbehandling hos lege som har individuell driftsavtale med regionalt helseforetak kan også kreve spesialisttakster merket med stjerne.
6. Medlemmets egenandeler/egenbetalinger for å oppsøke lege er uttømmende regulert i forskriften, jf. kap. II. Leger er forhindret fra selv å kreve, eller inngå avtaler som innebærer, pasientfinansiering av administrative systemer som betalingstjenester, timebestillingssystemer og lignende. Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene ved faktureringen.
7. For å kunne kreve tilleggstakster for spesialister i allmennmedisin (takstene 2cdd, 2dd, 2dk, 11dd, 11dk og 14d) er det et vilkår at legen i løpet av de siste fem år har fått godkjenning som spesialist eller fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge. Perioden for å kunne kreve tilleggstakstene forlenges uten søknad for alle spesialister i allmennmedisin som hadde en løpende tilleggstakstperiode per 1. mars 2020. Perioden forlenges med ett år fra sluttdato som forelå per 1. mars 2020. I tillegg forlenges tilleggstakstperioden med ett år for alle som har en løpende tilleggstakstperiode per 1. mars 2021. Tilleggstakstperioden vil framkomme av Helsepersonellregisteret (HPR).

Rett til tilleggstakster for spesialister i allmennmedisin etter forskriften, inkludert vilkårene i første ledd, gjelder også for leger som har godkjenning som spesialist i allmennmedisin eller allmennpraktiserende lege

etter forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits § 10. Tilleggstakster for leger med godkjenning som allmennpraktiserende lege fra før 1. mars 2017 etter samme forskrift, kan kreves fra det tidspunkt legen er innregistrert i Helsepersonellregisteret som spesialist i allmennmedisin, jf. forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger § 33.

8. Fastleger og leger i spesialistutdanningens første del (LIS1) som jobber i primærhelseteam som driftes etter driftstilskuddsmodellen i forsøksordning med primærhelseteam, kan ikke kreve egenandeler eller refusjon fra trygden i medhold av denne forskriften ved behandling av egne listeinnbyggere.

§ 3.

Det ytes stønad etter honorartakstene:

1. Ved kontrollundersøkelser under svangerskap, ved fødsel og ved behandling for sykdom i forbindelse med svangerskap og fødsel, og for en undersøkelse etter fødselen.
2. Ved behandling av skade eller sykdom som går inn under folketrygden kapittel 13, jf. lovens § 5-25 og under lovene om krigspensjonering. For militærpersoner er det likevel et vilkår at legehjelpen ikke gis av militærlege.
3. Ved behandling av et medlem som er innsatt i fengselsvesenets anstalter, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten.
4. Ved behandling hvor pasientens tilstand er til hinder for at legen kan innkreve egenandelen, f.eks. ved alvorlige sinnslidelser, behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, akutte større skader, bevisstløshet og dødsfall. Legen må kort begrunne kravet overfor Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. I tillegg til behandlingstaksten dekkes også utgifter til bandasjemateriell, infusjonsvæsker, oksygen og medikamenter som medgår ved behandlingen etter egen spesifisert regning. Dette gjelder ikke når hjelpen gis ved tilkalt ambulanse.
5. Ved psykoterapeutisk behandling av barn og ungdom under 18 år.
6. Ved behandling av barn under 16 år.
7. Ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer (jf. forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer).

Det ytes godtgjørelse etter honorartakstene dersom

- a. en pasient har grunn til å anta seg smittet med allmennfarlig smittsom sykdom og oppsøker lege for nødvendig undersøkelse etter smittevernloven § 5-1, eller
- b. en lege under konsultasjon får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom og etter samtykke fra pasienten setter i verk nødvendig undersøkelse etter smittevernloven § 3-5, eller
- c. legen har oppfordret eller pålagt pasienten å møte til konsultasjon for allmennfarlig smittsom sykdom for å foreta undersøkelse som ledd i smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6, eller
- d. det er behov for behandling eller kontroll for allmennfarlig smittsom sykdom.

Det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til undersøkelser etter denne bestemmelsen uten at pasienten har grunn til å anta seg smittet eller legen får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom.

Legen skal i pasientens journal begrunne at et eller flere av vilkårene for stønad etter honorartakstene er oppfylt.

Det ytes stønad etter denne bestemmelse til den som oppholder seg i Norge, selv om vedkommende ikke er medlem i folketrygden.

8. Ved første legeundersøkelse for personer som søker akutt hjelp etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep. Egenandelsfritaket gjelder uavhengig av om hjelpen søkes ved et overgrepsmottak, ved vanlig legevakt eller hos fastlege.
9. (Opphevet)
10. Ved veiledning om, innsetting eller fjerning av langtidsvirkende prevensjon til kvinner i fertil alder som får behandling i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

§ 4.

Ved krav om stønad til legehjelp skal medlemmet legge fram spesifisert og kvittert regning fra legen senest førstkommande måned etter behandlingsdagen. Regningen må i tillegg til kontaktforn, diagnose, tariffnummer, dato og klokkeslett for de utførte legebehandlingene, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre stønadskravet.

Legen plikter å utstede regning som nevnt på blankett fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.

§ 5.

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer skal revidere og kontrollere legeregning som medlemmet har levert, og utbetale stønaden til medlemmet snarest mulig, og senest en måned etter at regningen er mottatt.

Stønaden kan ikke innkasseres gjennom legen, ved transport eller ved fullmakt på annen måte.

Hvis et medlem overfor legen har erklært seg ute av stand til å betale den delen av honoraret som stønaden vil utgjøre, kan Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer etter å ha undersøkt forholdet, utbetale stønaden direkte til legen.

§ 6.

(Ikke gitt.)

§ 7.

Når et medlem blir erklært arbeidsufør plikter legen å sende blanketten «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» del A direkte til Arbeids- og velferdsetaten samme dag som legesøkingen har funnet sted. Del B, C og D av blanketten leveres til medlemmet.

Legen skal på blanketten dokumentere at medlemmet er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade. Dersom medlemmet ikke er i arbeidsrelatert aktivitet, og dette skyldes medisinske grunner som klart er til hinder for slik aktivitet, skal legen senest når arbeidsuførheten har vart i 8 uker utstede del II av «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom».

«Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» utstedes på blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal være fullstendig utfyllt i samsvar med Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer. Legen skal bygge utstedelse av blanketten på en personlig undersøkelse av pasienten. Dokumentasjon av arbeidsuførhet bør som hovedregel ikke gis for et lengre tidsrom enn 14 dager om gangen.

§ 8.

Hvis medlemmet ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for allmennlege etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-1 fjerde og femte ledd. Det regionale helseforetaket dekker reiseutgiftene for privatpraktiserende legespesialist etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a første ledd nr. 6.

Folketrygden yter reisetillegg, som utbetales direkte til legen mot innsending av spesifisert regning, jf. § 4.

§ 9.

Vedtak om stønad etter denne forskriften kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

§ 10.

(Ikke gitt.)

§ 11.

(Ikke gitt.)

Kodeforklaringer

- * (asterisk)

betyr at takstene er forbeholdt spesialistpraksis (ikke spesialist i allmenntidmedisin eller samfunnsmedisin). Øvrige takster kan benyttes av alle leger, jf. dog eventuelle merknader om godkjenningskrav eller liknende.

- Bokstavene d eller k i takstnummerkoden

står for dagtakst eller kvelds-, natt- og helgetakst. For takster uten disse bokstavene skilles det ikke mellom dag/kveld/natt/helgedag.

- Forkortelser:

Hon. – står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner.

Ref. – står for refusjonsandel.

Egen. – står for egenandel.

Merk. – står for merknad.

Rep. – står for repetisjon.

- Repetisjoner:

0 – betyr at taksten ikke kan repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas.

50 % – betyr at taksten kan repeteres én gang med halvparten av takstbeløpet.

Rep. – betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger.

Rep. 50 % – betyr at taksten kan repeteres flere ganger, men at det for hver av repetisjonene bare kan beregnes halv takst.

Kapittel I A. Legeerklæringstakst på helsetjenesteområdet

Lege kan søke om viktige legemidler på vegne av pasienten. Takst H1 brukes ved legers utfylling av søknad om dekning av utgifter til viktigere legemidler som ikke omfattes av § 2 i blåreseptforskriften.

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
H1	Utfylling av søknad i blåreseptløsning	152,-	H1	rep.

Kapittel II. Takster for allmennlege og privatpraktiserende spesialist

Takster fra 1. juli 2022

- A. Enkle pasientkontakter
- B. Konsultasjoner og sykebesøk
- C. Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse
- D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg
- E. Prosedyretakster
- F. Laboratorieundersøkelser og prøver
- G. Radiologi.
- H. Merknader.

A. Enkle pasientkontakter

Takst	Tekst	Hon.	Ref.	Egen.	Merk.	Rep.
1ad	Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.	76,-	17,-	59,-	A1	0
1ak	Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.	100,-	43,-	57,-	A1, D1	0
1bd	Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: alle.	68,-	68,-	0,-	A1	0
1bk	Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: alle.	84,-	84,-	0,-	A1, D1	0
1e	Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment. Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f og g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.	67,-	10,-	57,-		0
1f	Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med - fysioterapeut - kiropraktor - kommunal helse -og omsorgstjeneste - NAV sosiale tjenester - bedriftshelsetjeneste - farmasøyt på apotek, i sykehus eller kommunal helse- og omsorgstjeneste	111,-	111,-	0,-		0

	<p>- pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage.</p> <p>Taksten forutsetter råd, veiledning eller ordinasjoner, og det må kunne oppgis hvilken instans/hvem man har vært i kontakt med.</p> <p>Fastlegen/fastlegens stedfortreder kan i tillegg bruke taksten ved nødvendig dialog med lege i spesialisthelsetjenesten. Taksten kan ikke kreves ved elektronisk oversendelse av henvisning eller epikrise.</p> <p>Taksten kan også kreves av legespesialist med avtale med regionalt helseforetak ved kontakt med pasientens fastlege eller dennes stedfortreder, samt med andre legespesialister utenfor eget praksissted ved nødvendig konferering om pasienten.</p> <p>Taksten kan ikke kreves av legevaktslege for samtale med spesialisthelsetjenesten.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: alle.</p>					
1g	<p>Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl. 23 og 08. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vakt-distrikt uten tilstedevakt.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: alle.</p>	224,-	224,-	0,-	A1	0
1i	<p>Skrijving av elektronisk resept.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og 701–743.</p>	60,-	60,-	0,-	A1	0

B. Konsultasjoner og sykebesøk

Konsultasjon

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon.</i>	<i>Ref.</i>	<i>Egen.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
2ad	<p>Konsultasjon hos allmennlege.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624.</p>	175,-	15,-	160,-	B1, B2, B6	0
2ak	<p>Konsultasjon hos allmennlege.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624.</p>	328,-	48,-	280,-	B1, B2, B6, D1	0
2ae	<p>E-konsultasjon hos fastlege og på legevakt (dagtid)</p> <p>Hos fastlege kan taksten kun kombineres med H1, 2bd, 2cd, 2cdd, 2dd, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 102, 105, 106a, 109a, 109b, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 128a, 129f, 129g, 177a, 177c, 215, 322, 501, 506, 507c, 507d, 510c, 510d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712.</p>	175,-	15,-	160,-	B9 B1	0

	På legevakt kan taksten kun kombineres med 2cd, 2cdd, 2dd, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617.					
2aek	E-konsultasjon hos fastlege og på legevakt (kveld) Hos fastlege kan taksten kun kombineres med H1, 2bd, 2ck, 2dk, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 102, 105, 106a, 109a, 109b, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 128a, 129f, 129g, 177a, 177c, 215, 322, 501, 506, 507c, 507d, 510c, 510d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712. På legevakt kan taksten kun kombineres med 2ck, 2dk, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617.	324,-	44,-	280,-	B9, B1, D1	0
2bd	Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624.	126,-	10,-	116,-		0
2cd	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2aek, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.	232,-	222,-	10,-	B1, B6	rep.
2cdd	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Kan kun kreves av spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2aek, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.	13,-	13,-	0,-	B1, B6	rep.
2ck	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 2ae, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.	191,-	191,-	0,-	B1, B6, D1	rep.
2dd	Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.	108,-	56,-	52,-	B2, B6	0
2dk	Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.	121,-	69,-	52,-	B2, B6, D1	0

2ed	<p>Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet $\frac{3}{4}$–1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten.</p> <p>Kan brukes ved videokonsultasjon.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ee.</p>	228,-	68,-	160,-	B1, B2	0
2ee	<p>Tillegg for tidsbruk utover de første 60 minutter ved gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Per påbegynt 15 min utover 60 minutter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten.</p> <p>Kan brukes ved videokonsultasjon.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ed.</p>	52,-	52,-	0,-	B1, B2	3
2fk	<p>Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.</p>	490,-	210,-	280,-	B1, D1	0
2gd	<p>Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege. Taksten kan ikke kreves:</p> <ul style="list-style-type: none"> – der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap – der legen vikarierer for pasientens lege – under kommunalt organisert legevakt. <p>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624.</p>	191,-	191,-	0,-	B2	0
2hd	<p>Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:</p> <ul style="list-style-type: none"> – der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap – der legen vikarierer for pasientens lege – der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege – under kommunalt organisert legevakt. <p>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2bd, 2ck, 2gd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624.</p>	52,-	52,-	0,-	B2	0
2kd	<p>Skriving av opplysninger til nasjonal kjernejournal. Taksten kan kun kreves dersom pasienten ikke er tilstede. Taksten kan kun kreves av fastlegen eller dennes vikar. Dersom pasienten er tilstede anvendes</p>	76,-	76,-	0,-		0

	vanlige konsultasjonstakster. Ugyldig takstkombinasjon: alle.					
2ld	Systematisk legemiddelgjennomgang hos <i>fastlege, lege med introduksjonsavtale eller fastlegens stedfortreder</i> . Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstøtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nødvendig grad (hjemmesykepleie, pårørende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer når fastlege finner dette nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsultert og iverksatte tiltak skal fremgå av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil tre ganger per kalenderår per pasient Ugyldig takstkombinasjon: 2cd, 2ck, 11.	191,-	191,-	0,-	B8	0
2p	Tillegg til konsultasjonstakst for allmennlege som har medisinsk doktorgrad eller graden Ph.d. Det er en forutsetning at legen fortsatt driver forskning eller forskningsveiledning.	20,-	20,-	0,-		0
2nk	Tillegg for utrykning fra legens hjem til kontoret mellom kl. 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert. Kan også kreves ved nødvendig utkalling av bakvakt ved interkommunal legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.	383,-	383,-	0,-	B1, D1	0
*3ad	Konsultasjon hos spesialist. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623.	387,-	12,-	375,-	B1, B2, B3	0
*3ae	E-konsultasjon hos spesialist. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4a1, 4b1, 4c1, 4c2, 4e, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 620, 621, 622, 623.	387,-	12,-	375,-	B1, B2, B3	0
*3bd	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon hos spesialist utover 20 min per påbegynt 15 min. Taksten kan bare benyttes av spesialister som er oppført under takstene 4a1 og 4c1. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 615, 621, 622, 623, 624, 651.	171,-	171,-	0,-	B1	rep.
*3c	Tillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, optiker, tannlege eller psykolog. Taksten refunderes ikke av folketrygden. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 3a.	173,-	0,-	173,-	B3	

Takst	Tekst	Hon.	Ref.	Egen.	Merk.	Rep.
*4a1	Tillegg for fullstendig undersøkelse ved godkjent spesialist i anesthesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, indremedisin/kirurgi med tilhørende subspecialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri	346,-	346,-	0,-	B3, B4	0

	(barnepsykiatri), revmatologi, yrkesmedisin og onkologi (etter henvisning). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c.					
*4b1	Tillegg for fullstendig undersøkelse ved andre godkjente spesialister (etter henvisning). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4c, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624.	241,-	241,-	0,-	B3, B4	0
*4c1	Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos pediater. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4b, 4c2, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624.	220,-	220,-	0,-	B3, B4	0
*4c2	Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos øvrige spesialister. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4b, 4c1, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624.	90,-	90,-	0,-	B3, B4	0
*4da	Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for første halvtime takst nr. 3a og 4b1.					
*4db	Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for hver påbegynt halvtime etter første. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 11, 12, 21, 217c.	124,-	124,-	0,-		rep.
*4e	Førstegangs undersøkelse av nyhenvist pasient. Taksten kan brukes i tillegg til takst 4a1 eller 4b1. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c, 620.	108,-	108,-	0,-	B3, B4	0

Takst	Tekst	Hon.	Ref.	Egen.	Merk.	Rep.
6a	Systematisk risikokartlegging av fastlegens listeinnbyggere for å identifisere pasienter med kronisk sykdom med risiko for helse- og funksjonsfall. For den enkelte pasient som identifiseres med risiko skal det lages en plan for oppfølging som journalføres. Taksten kan kun tas én gang per fastlegeliste hvert halvår. Regningen skal sendes i legens navn. Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6b og 6ad.	818,-	818,-	0,-		
6b	Tillegg for tidsbruk ved systematisk risikokartlegging utover første halvtime. Taksten kan tas per påbegynte halvtime, men kan ikke tas mer enn 1 gang per 100 listeinnbygger. Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6ad.	818,-	818,-	0,-		rep.
6ad	Tillegg for spesialist i allmenntilleggsmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmenntilleggsmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.	133,-	133,-	0,-		rep.

	Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6b.					
--	--	--	--	--	--	--

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon.</i>	<i>Ref.</i>	<i>Egen.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
7	Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk. Kan kun kreves ved bruk av tolk med tilstrekkelig kompetanse. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3b, 11c, 12c.	166,-	166,-	0,-		0

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
8	Ekspedisjonsgebyr. Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden.		59,-	0

Satser for forbruksmateriell

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
10a	Materiellgruppe 1 – Utstyr til gynekologisk undersøkelse, herunder tuffere, engangsspekulum, etc. – Utstyr til anoskopi uten lyskilde – Elastiske bind	67,-	B3, B5	rep.
10b	Materiellgruppe 2 – Utstyr til spirometri – Utstyr til EKG – Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen – Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde – Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc. Utstyr til oksygenbehandling	102,-	B3, B5	rep.
10c	Materiellgruppe 3 – Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell, lim og øvrig forbruksmateriell	145,-	B3, B5	rep.

	<ul style="list-style-type: none"> – Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter) – Glukose/materiell til karbohydratbelastning – Materiell ved kryokirurgi, jf. takst 111 (rep. = 0) 			
10d	<p>Materiellgruppe 4</p> <ul style="list-style-type: none"> – Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell – Materiell til behandling/skifting av større sår og skader. 	198,-	B3, B5	rep.

Sykebesøk

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon.</i>	<i>Ref.</i>	<i>Egen.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
11ad	Sykebesøk ved allmennlege. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 12, 13, 14, 15, 217c.	467,-	244,-	223,-	B1, B6, B7	0
11ak	Sykebesøk ved allmennlege. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 13, 14, 15, 217c.	687,-	330,-	357,-	B1, B6, B7, D1	0
11bd	Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c.	121,-	5,-	116,-	B7	0
11cd	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615.	233,-	233,-	0,-	B1, B7	rep.
11ck	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615.	321,-	321,-	0,-	B1, B7, D1	rep.
11dd	Tillegg for spesialist i allmenntilleggsmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmenntilleggsmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 13, 14, 15, 217c.	107,-	69,-	38,-	B7	0
11dk	Tillegg for spesialist i allmenntilleggsmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmenntilleggsmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.	142,-	104,-	38,-	B7, D1	0

	Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 13, 14, 15, 217c.					
11e	Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl. 16, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 11bd, 11id, 12, 13, 14, 15.	555,-	555,-	0,-	B6, B7	0
11f	Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning, fødsels hjelp, prehospita l trombo lyse ved akutt hjerteinfarkt samt kritisk syke personer som krever intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O ₂ -metning. Ugyldig takstkombinasjon: 2 og 11 unntatt 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ad, 11ak, 11cd, 11ck, 11dd, 11dk, 11id, 11nk.	334,-	334,-	0,-		0
11hd	Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves: – der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap – der legen vikarierer for pasientens lege – der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fravær sdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege – under kommunalt organisert legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 15, 217c.	52,-	52,-	0,-	B7	
11id	Tillegg for sykebesøk ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl. 08–16). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c.	385,-	385,-	0,-	B7	0
11nk	Tillegg for sykebesøk mellom kl. 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 13, 14, 15, 217c.	370,-	370,-	0,-		0
*12ad	Sykebesøk ved spesialist. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ak, 14, 15, 217c.	375,-	0,-	375,-	B1, B6, B7	0
*12bd	Tillegg for sykebesøk utført av spesialist ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl. 08–16). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ak, 14, 15, 217c.	140,-	140,-	0,-	B6, B7	0
*12cd	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ck, 13, 14, 15, 217c, 609, 612, 615.	95,-	95,-	0,-	B7	rep.

Besøksrunde

Takst	Tekst	Hon.	Ref.	Egen.	Merk.	Rep.
14	<p>Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i planlagt flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.</p> <p>Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes taksten for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.</p> <p>Taksten kan ikke benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - av legevakt - ved samtidig konsultasjon - når sykmelder deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV der deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster. - dersom møtet blir avlyst <p>Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 14d.</p>	819,-	819,-	0,-		rep.
14d	<p>Tillegg for spesialist som har inngått driftsavtale med regionalt helseforetak og spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at godkjenningen som spesialist i allmennmedisin er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten kan ikke kreves dersom møtet avlyses eller dekkes av NAVs L-takster. Taksten kan ikke benyttes av legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 14.</p>	134,-	134,-			rep.
15a	<p>Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i Finnmark fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænanen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i Troms fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjellidal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i Nordland fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i Trøndelag fylke, Solund kommune i Sogn og Fjordane fylke og Fedje i Hordaland fylke, per vakt døgn mandag-fredag. Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vakt døgn. Ved vakt samarbeid mellom to eller flere av de</p>	720,-	720,-	0,-		rep.

	nevnte kommuner utbetales taksten per kommune. Ugyldig takstkombinasjon: alle.					
15b	Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vakt døgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag. Ugyldig takstkombinasjon: alle.	970,-	970,-	0,-		rep.

C. Reisetillegg og ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
21d	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte halve time. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 14, 15, 21k, 21k2.	300,-	C0, C1	rep.
21k	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte halve time. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d.	300,-	C0, C1, D1	rep. 1
21k2	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte 15 minutter utover første 60 minutter. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d.	202,-	C0, C1, D1	rep.

D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg

E. Prosedyretakster

Særskilte kirurgitakster

Takstene gjelder bare for leger med avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Det er en forutsetning for bruk av vikar at hjemmelshaver selv kan operere og gjøre bruk av takstene.

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*K01a	Kataraktoperasjon, inntil 500 operasjoner per kalenderår. Antall inngrep kan etter søknad til regionalt helseforetak økes noe, dersom regionalt helseforetak finner dette hensiktsmessig etter en samlet vurdering av behov og kapasitet. Antall kataraktoperasjoner per lege skal alltid vurderes i henhold til legens driftstilskuddprosent og kapasitet til ordinær øyelegevirksomhet. Benyttes godkjent vikar, gjelder antallsbegrensningen for hjemmelshaver og vikar til sammen.	6 400,-	E1	1
*K01d	Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 1 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.	2 100,-	E1	0

*K01e	Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 2 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.	3 200,-	E1	0
*K02a	Tonsillektomi/tonsillotomi. Taksten kan benyttes én gang per pasient.	8 000,-	E1, E8	0
*K02b	Adenotomi.	4 000,-	E1, E8	0
*K02c	Paracentese med ventilasjonsrør narkose. Fjerning av ventilasjonsrør i narkose. Undersøkelse og behandling av barn i narkose.	3 000,-	E1, E8	0
*K02d	Adenotomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør.	4 500,-	E1, E8	0
*K02e	Tonsillektomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør.	7 400,-	E1, E8	0
*K02f	Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi.	8 200,-	E1, E8	0
*K02g	Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi og paracentese med ventilasjonsrør. Ugyldig takstkombinasjon: Takstene K02a–K02g er gjensidig utelukkende.	8 400,-	E1, E8	0
*K02h	Bihuloperasjon, septumplastikk og rhinoseptoplastikk. Ikke av kosmetisk karakter. Det forutsettes samarbeidsavtale med helseforetaket og etablering av felles retningslinjer med omforent indikasjon for inngrepene.	10 000,-	E1	0
*K05a	Diagnostisk artroskopi. Ugyldig takstkombinasjon: K05b, K05c.	3 000,-	E1	0
*K05b	Terapeutisk artroskopi i kne. Ugyldig takstkombinasjon: K05a.	7 000,-	E1	0
*K05c	Terapeutisk artroskopi i skulder. Ugyldig takstkombinasjon: K05a.	15 000,-	E1	0

Alminnelige prosedyrer

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
100	Mindre prosedyrer (listen er uttømmende). Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre. Kirurgi <ul style="list-style-type: none"> - Anlegging av blodtomhet - Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering - Biopsi fra hud og slimhinne uavhengig av metode, men ekskluderer cytologisk prøvetakning - Elektrokauterisering - Enkel uroflowmetri - Injeksjonsbehandling av varicer eller hemorroider 	119,-	B1, E2	8

<ul style="list-style-type: none"> - Kirurgisk fjerning av små svulster, vorter, nævi, eller del av negl uavhengig av metode - Skifting av bandasje på større sår - Sår behandlet med sutur eller liming - Anoscopi - Midlertidig bandasjering og immobilisering av frakturer - Skifting av mindre gipsbandasjer og gåbandasjer - Bandasjering med zinklimbandasje - Bandasjering av fractura claviculae - BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikal blokk <p>Øre-nese-hals</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg - Løsning av tungebånd - Paracentese av trommehinnen - Tamponade ved pågående epistaxis eller annen behandling av recidiverende epistaxis - Ørerensning, uavhengig av metode <p>Gynekologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege <p>Øye</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fjerning av dyptsittende/fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva - Tåreveisbehandling - Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong - Tonometri <p>Injeksjon/infusjon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantering av medikament som er registrert som implantat, herunder p-stav - Infusjon av medikamenter, plasmasubstitutter eller andre væsker - Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede. Taksten kan kreves en gang per ledd slimpose eller seneskjede - Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig varsomhet - Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves) - Veneseccio <p>Annet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trykkmåling med Doppler ved perifer karlidelse - Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5min) 			
---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema - Taking av blodkultur, før oppstart av antibiotika ved mistanke om sepsis 			
101	<p>Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen følger Helsedirektoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjene for de respektive diagnosene. Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: 3b.</p>	155,-	E2	0
105	<p>Større prosedyrer (listen er uttømmende)</p> <p>Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre.</p> <p>Kirurgi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone - Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev - Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon - Blæreskyllinger - Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. «tru-cut») - Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud eller under hudnivå - Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute - Fjerning av spyttstein - Kirurgisk fjerning av aterom/komplisert nævus - Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt - Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis) eller Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) I tå/finger - Ligatur eller strikkbehandling av hemorroider - Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve - Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller albue - Sår som trenger mer inngående sårtoilette eksisjon av sårrand og sutur - Synovectomi 	232,-	E2	rep. 70 %

	<ul style="list-style-type: none"> - Spinalpunksjon med tapping av spinalvæske til videre undersøkelse - Tapping av pleuravæske, ascites, hydrocele, spermatocoele og ledd - BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus <p>Gynekologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fjerning, og eventuelt samtidig innsetting av p-stav - Innsetting og skifting av spiral - Tilpassing/vedlikehold av pessar og vaginalring - Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi <p>Hud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne) <p>Indremedisin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mageskylling ved forgiftninger - Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi - Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon - Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema - Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi - Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient - Akuttbehandling med CPAP (continuous positive airway pressure). - Utredning og kontroll av langtidsoksygenbehandling med arteriell blodgassprøve. Takst 10 kan ikke kreves i tillegg. 			
106	<p>Omfattende prosedyrer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og ev. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica - Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr mv - Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11–20 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt - Instruksjon av TNS, 3 første ganger 	372,-	E2	0
*107c	Intraarteriell/intrakavernøs injeksjon av medikamenter.	125,-	E2	rep. 50 %
108	<p>Diagnostisk ultralyd hos allmennlege (listen er uttømmende):</p> <ul style="list-style-type: none"> – påvisning og kvantitering av resturin samt vurdering av hydronefrose og postrenalt avløpshinder. – leiusikkerhet ved termin. – blødning i 1. trimester. 	160,-	E2	0

	<ul style="list-style-type: none"> – mistanke om blodpropp i ekstremiteter. – mistanke om og oppfølging av sykdom i galleblære, hovedpulsåre eller hjerte samt vurdering av pleuravæske og pneumothorax. – vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv.). – vurdering av muskel- skjelettilstander. <p>Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.</p>			
110	<p>Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b.</p>	145,-	E2	0
111	Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres.	99,-	E2	8

Gastroenterologi

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*112a	Gastroskopi.	950,-	E2	0
*112b	Tillegg for biopsi.	50,-	E2	rep. 8
*114a	Sigmoidoskopi (til colon descendens). Ugyldig takstkombinasjon: 115a.	850,-	E2	0
*114c	Tillegg for biopsi.	50,-	E2	rep. 5
*115a	Koloskopi (til ileum). Ugyldig takstkombinasjon: 114a.	2 800,-	E2	0
*115b	Tillegg for biopsi.	50,-	E2	rep. 10
*115c	Preoperativ fargemerking (tagging) av colonpatologi egnet for kirurgi eller submukøs injeksjon av saltvann i forbindelse med polypektomi.	500,-	E2	0
*115d	Klipsing av stilk eller endoloopbehandling etter fjerning av tarmpolypp.	1 000,-	E2	1
*116	Polypektomi med slynge/blokking av striktur.	225,-	E2	rep.
*120	Absorpsjonsundersøkelse og pusteprobe med isotop.	225,-	E2	0
121a	Karbohydratbelastning. Ugyldig takstkombinasjon: 708a.	165,-	E2	0

Indremedisin

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*124	Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølging av inflammatoriske revmatiske sykdommer og/eller autoimmune hudsykdommer og nevrodegenerative lidelser. Taksten kan også anvendes av spesialister i hudsykdommer, spesialister i nevrologi og indremedisin.	200,-	E2	1
*125a	Ultralydundersøkelse med ekstern probe. Taksten kan også tas ved kapilaroskopi ved revmatisk sykdom og undersøkelse med transkranieell doppler. Ugyldig takstkombinasjon: 125b.	200,-	E2	2
*125b	Ultralydveiledet injeksjon i – ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi, fysikalsk medisin og ortopedi. Ved injeksjoner kan taksten kreves en gang per ledd, begrenset oppad til fire ledd. – epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anestesologi. –av lokalanestetika for preoperativ ledningsanestesi ifm kirurgiske inngrep. Kan kreves av spesialist i ortopedi, kirurgi og anestesi. Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155.	350,-	E2	3
*126	Intravenøs behandling med cytostatika/sykdomsmodifiserende legemidler gitt av, eller under oppsyn av, spesialist i onkologi eller revmatologi. Bruk av taksten forutsetter at behandlingen igangsettes etter avtale med sykehuset.	700,-	E2	0
*127a	Beinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking.	200,-	E2	0
*127b	Farging av preparat.	60,-	E2	0
*127c	Bedømmelse av preparat. Ugyldig takstkombinasjon: 127d.	350,-	E2	0
*127d	Bedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging. Ugyldig takstkombinasjon: 127c.	100,-	E2	0
*128c	Oscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommer. Taksten kan også brukes av anestesileger, kirurger, hudleger og pediatere.	90,-	E2	0
*129a	Arbeids-EKG med gradert belastning ved sykkelergometer/tredemølle inkl. taking og tyding av EKG. Ugyldig takstkombinasjon: 707.	480,-	E2	0
*129c	Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr mv. Taksten kan repeteres ved opptak ut over 2 døgn. Ugyldig takstkombinasjon: 129g.	402,-	E2	50 %
*129d	Opptak av hjerterytme på mobilt medium som opptak av enkelthendelser. Registrering skal pågå minimum i 2 uker.	500,-	E2	0

	Inkluderer bruk av medium, avlesing og tolking av registrerte henvendelser.			
129g	Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707.	273,-	E2	0
*129h	Pacemakerkontroll.	250,-	E2	0
*129i	Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømhastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1. september 1994.	900,-	E2	0
*129j	Stress ekkokardiografisk undersøkelse med opptak av minimum 3 apikale opptak av venstre ventrikel – 4 kammer, 2 kammer og apikal langakse. Det forutsettes gjort fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse i hvile før stresstest. Stress ekkokardiografiske opptak skal sammenliknes med samme projeksjoner i hvile og funksjon skal scores enten med wall motion score index eller strain ekkokardiografi. Kan brukes ved fysiologisk stress. Indikasjon for bruk er spørsmål om koronarsykdom.	100	E2	0

Kirurgi

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*130g	Tapping av hydrocele/spermatocoele med samtidig sklerosering.	250,-	E2	0
*134a	Reseksjon av hammertå.	4 200,-	E2	rep.
*134b	Avmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l.	375,-	E2	rep.
*134e	Fjerning av osteosyntesemateriell.	4 000,-	E2	rep.
*134f	Fasciotomi, tenotomi.	325,-	E2	rep.
*137e	Sene-/ligament-/kapselsutur.	325,-	E2	rep.
*138	Operasjon ved residiv av inngrodd negl.	1 250,-	E2	rep.
*139a	Uretrocystoskopi.	1 150,-	E2	0
*139b	Tillegg for biopsitaking og brenning.	200,-	E2	0
*139c	– Fluoroscens-cystoskopi. Utredning med henblikk på blærekreft, og oppfølging av pasienter behandlet for sykdommen. – Botoxbehandling mot hyperaktiv blære. – Utvidet urodynamisk utredning (cystometri) Utredning/oppfølging utføres etter avtale med sykehus.	3 000,-	E2	0
*140a	Fjerning av ganglion/bursa.	2 450,-	E2	0
*140b	Artrodese.	2 450,-	E2	0

*140c	Operasjon av Dupuytren's kontraktur.	2 450,-	E2	rep. 50 %
*140d	Operasjon av hallux valgus.	2 450,-	E2	0
*140e	Brokkoperasjon.	2 350,-	E2	0
*140f	Operasjon av hidrosadenitt.	2 450,-	E2	0
*140g	Osteotomi.	2 450,-	E2	0
*140h	Operasjon av sacralcyste.	2 450,-	E2	0
*140i	Operasjon for entrapment av nerve.	2 450,-	E2	0
*140j	Operasjon for tennisalbue/epicondylitt.	2 450,-	E2	0
*140k	Spalting av senekanaler og seneskjeder.	4 300,-	E2	0
*140l	Hemorroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan). Ugyldig takstkombinasjon: 103.	2 450,-	E2	0
*141a	Enkel cystometri/uroflowmetri.	260,-	E2	0
*141c	Kombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier.	650,-	E2	0
*141d	Ultralydundersøkelse med rektal probe.	230,-	E2	0
*142c	Dilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi.	325,-	E2	0
*143a	Plastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon.	450,-	E2	rep.
*143c	Dobbelttidig vasektomi for sterilisering. Pasientbetaling kr 1 200,-. Taksten refunderes ikke av trygden. Ugyldig takstkombinasjon: alle.		E2	0
*143e	Fjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute, ondartede svulster og tumores/lesjoner i ansikt.	820,-	E2	rep.
*143f	Fjerning av nevrinom.	600,-	E2	rep.
*143g	Fimoseoperasjon og forhudsplastikk ved forhuds sykdommer.	2 500,-	E2	0
*145b	Variceoperasjon.	850,-	E2	rep.
148	Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time.	395,-		rep.

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks.: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks. perifere av nerver (også interkostalnerv), plexus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst	Tekst	Hon./ref.	Merk.	Rep.
149a	Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi. Taksten kan ikke repeteres for flere stikk i samme lokasjon. Ugyldig takstkombinasjon: 149b, 149h og 155.	31,-	E2	rep. 50 %
*149b	OVA i urethra ved skopi eller terapeutisk blokking. Ugyldig takstkombinasjon: 149a, 149g, 149h og 155.	50,-	E2	0
*150	Tillegg til konsultasjon for nyhenviste pasienter hos anestesilege tilknyttet multidisiplinær smerteklinikk. Regionalt helseforetak må ha godkjent klinikken for bruk av taksten, basert på dokumentasjon av flerfaglighet og internasjonale retningslinjer (IASP) Ugyldig takstkombinasjon: 4e.	120,-	E2	0
*151a	Narkose/sedasjon med intravenøse narkosemidler inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anesthesiologi.	600,-	E2	0
*151b	Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min utover 30 min ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anesthesiologi.	250,-	E2	rep.
*151c	Legetilsyn ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling.	150,-	E2	0
*152	Bruk av elektronisk overvåkingsutstyr i forbindelse med intervensjonell smertebehandling.	325,-	E2	0
*153b	BLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anesthesiologi og nevrologi.	355,-	E2	0
*153d	Sympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten gjelder kun for spesialister i anesthesiologi og nevrologi.	370,-	E2	0
*153e	ANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anesthesiologi og nevrologi.	455,-	E2	0
*154a	Diagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anesthesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling.	110,-	E2	rep. 50 % x 9
*155	Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anesthesiologi, nevrologi, reumatologi og fysikalsk medisin. Ugyldig takstkombinasjon: 149.	50,-	E2	rep. 1
*156	Vurdering og oppfølging av opioidbehandling ved smertebehandling. Det forutsettes nært samarbeid med fastlege.	200,-	E2	0
*157	Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling.	455,-	E2	0

Allergologi

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*176	Epikutane allergiprøver (lappeprøver) per serie à 10 prøver. Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.	200,-	E2	rep. 5
177a	Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1–10 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt. Ugyldig takstkombinasjon: 177c.	259,-	E2	0
*177d	Hyposensibiliserende behandling ved allergi. Taksten kan benyttes av spesialist i indremedisin, pediatri, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer og lungesykdommer. Taksten kan repeteres en gang ved mer enn ett allergenekstrakt.	140,-	E2	1
*177k	Kostholdsprovokasjon hos barnelege ved mistanke om matallergi.	700,-	E2	0

Gynekologi og fødselshjelp

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*205a	Utredning av urininkontinens. Taksten kan benyttes av urolog.	130,-	E2	0
*205b	Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering.	90,-	E2	0
*206	Utredning og behandling av pasienter med kroniske underlivssmerter (herunder vulvodynier og dispareunier).	300,-	E2	0
*207a	Hysteroskopi.	2 500,-	E2	0
*207b	Biopsi ved hysteroskopi.	100,-	E2	rep. 2
*207c	Fjerning av polypp i livmorhule med hysteroskopi.	300,-	E2	0
*208	Kolposkopi.	60,-	E2	0
*209	Gynekologisk kryokirurgi eller koagulatorbehandling.	370,-	E2	0
*210	Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge.	1 600,-	E2	0
*211a	Gynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi og ved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert.	90,-	E2	0
*211b	Ultralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering, vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inntil 2 ganger under svangerskap.	297,-	E2	rep. 1

	Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.			
*211c	Ultralydundersøkelse med vaginal probe.	233,-	E2	0
*211d	Kartlegging av livmorhule med væskesonografi.	440,-	E2	0
*211e	Dopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse. Taksten kan kombineres med 211b.	200,-	E2	rep. 1
*212a	Cervikal abrasio/portiobiopsier/corpus abrasio.	460,-	E2	0
*212b	Perineoplastikk.	900,-	E2	0
*213	Behandling av spontanabort.	347,-	E2	0
215	Særlig tidkrevende arbeid ved: – steriliseringssaker, abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted). – henvisning til assistert befruktning. Ugyldig takstkombinasjon: 2c.	228,-	E2	0
*216	CTG-registrering i svangerskap «Non-stress-test».	200,-	E2, E6	0
217a	Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal. Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c.	166,-	E2	0
217b	Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V). Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a.	93,-	E2	0
217c	Graviditetskontroll utført av jordmor. Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a.	130,-	E2	0
*217d	Tillegg ved undersøkelse av høyrisikosvangerskap.	425,-	E2	0
217e	Rhesus-immunisering av gravide i uke 28. Gjelder fra 1. september 2021.	466,-	E2	0
*218	Utredning og behandling av infertilitet, klimakterielle plager eller endokrinologiske forstyrrelser. Taksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, urologi og indremedisin.	340,-	E2	0

Hud- og veneriske sykdommer

Takst	Tekst	Hon./ref.	Merk.	Rep.
*250	Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av	160,-	E2	0

	spesialist i hudsykdommer, øre-nese-hals, kirurgi og plastikkirurgi).			
*251	Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinisk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell.	1 570,-	E2	0
*252	Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon.	14,-	E2	rep.
*253	Undersøkelse av: – hud – hår – urin (fluorescens).	20,-	E2	0
*254	PUVA og UV-B-behandling, per felt.	105,-	E2, E9	rep.
*255a	PUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling. Ugyldig takstkombinasjon: 255b.	122,-	E2, E9	0
*255b	Kombinasjonsbehandling ved bruk av både UVA- og UVB lys. Ugyldig takstkombinasjon: 255a.	110,-	E2, E9	0
*256a	Lokalbad.	50,-	E2, E9	0
*256c	Påsmøring av medikament på inntil 25 % kroppsflate.	50,-	E2, E9	0
*256d	Hodebunnsbehandling inkl. innsømming og vask/påsmøring av medikament, inntil 25 % av kroppsflate.	70,-	E2, E9	0
*257	Fotodokumentasjon av atypiske nevi og premaligne lidelser, inkludert andre alvorlige lidelser i hud og slimhinner. Kan benyttes av hudleger en gang per kalenderår. Taksten kan også brukes av spesialister i ØNH.	80,-	E2, E9	0
*258	Behandling med grensestråling per felt.	500,-	E2, E9	rep.
*259	Injeksjonsbehandling ved hyperhidrose Gjelder per behandlet region, kan repeteres ved behandling av flere områder. Kan kun brukes av hudleger.	750,-	E2, E9	4

Øre-nese-halssykdommer

Takst	Tekst	Hon./ref.	Merk.	Rep.
*301a	Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve eller video Head Impulse Test.	120,-	E2	0
*301b	Vestibularisundersøkelser/taking ved video-nystagmografi.	120,-	E2	0
*301c	Vestibularisundersøkelser/tyding ved video-nystagmografi.	100,-	E2	0
*301d	Video-nystagmo-okulografi.	270,-	E2	0
*302	Tilpassing av tinnitusmaskerer (herunder tinnituspute) inkludert veiledning av pasient.	170,-	E2	0
*303	Avstøpning av øregang.	71,-	E2	50 %

*306	Punksjon av antrum.	150,-	E2	50 %
*307	Mindre, kirurgiske prosedyrer i nesen. F.eks. radiofrekvens, conchareduksjoner, fjerning av små polyper uten samtidig bihuleinngrep, diagnostiske inngrep med biopsier fra nesecavitet.	930,-	E2	50 %
310	Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade.	207,-	E2	0
*311a	Endoskopisk undersøkelse av nese/bihuler og hypopharynx/larynx. Tillegg av 50 % hvis begge undersøkelser gjøres samtidig. Ugyldig takstkombinasjon: 311c.	200,-	E2	50 %
*311c	Stroboskopi. Ugyldig takstkombinasjon: 311a.	400,-	E2	0
*313	Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd.	68,-	E2	50 %
*314	Antroskopi.	300,-	E2	50 %
*317b	Paracentese med ventilasjonsrør.	500,-	E2	50 %
*318a	Trommehinneprotese, ett øre.	180,-	E2	1
*318b	Omfattende rensing av radikalhulen, ett øre.	120,-	E2	1
*319	Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere: a. Varighet av registrering b. Antall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoder c. Oksygen desaturasjonsindeks (ODI) d. Gjennomsnittlig Os-metning og minimum O2-verdi e. Puls gjennomsnitt og maksimalverdi f. Leie og varighet av de forskjellige posisjoner. Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv.	2 300,-	E2	0

Hørselsmåling

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*321	Toneaudiometri med luft- og beinledning.	101,-	E2	0
322	Toneaudiometri med luftledning.	55,-	E2	0
*323	Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord.	115,-	E2	0
*324a	Utprøving og tilpassing av høreapparat. Ugyldig takstkombinasjon: 324b.	390,-	E2	0
*324b	Utprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat. Ugyldig takstkombinasjon: 324a.	630,-	E2	0
*324c	Instruksjon i bruk av høreapparat. Ugyldig takstkombinasjon: 324e.	260,-	E2	0

*324d	Bestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse-D.B.-ordlister.	140,-	E2	0
*324e	Oppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat. Ugyldig takstkombinasjon: 324c.	260,-	E2	0
325	Undersøkelse av ett eller begge ører for: – recruitment diplakusi; terskelvandring – impedanseendring tympanometri bekesyaudiometri. Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas.	85,-	E2	rep. 50 %
*326a	Uformelle prøver og lekeaudiometri på barn.	160,-	E2	0
*326b	Uformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden).	61,-	E2	0
*328a	Elektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner.	123,-	E2	0

Øyesykdommer

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*400	Undersøkelse og behandling hos øyelege. Ugyldig takstkombinasjon: K01a, b, c, d og e.	155,-	E2	0
*403a	Shirmers prøve.	60,-	E2	0
*403b	Sondering av nedre tåreveier fra tåresekk mot nesebein.	350,-	E2	0
*404a	Fotografering av fremre avsnitt og registrering av hornhinnetopografi.	60,-	E2	1
*404b	Fotografering eller digital registrering (SLO) av bakre avsnitt. Ugyldig takstkombinasjon: 412.	102,-	E2	50 %
*404c	Tillegg for angiografisk undersøkelse av øyebunn med intravenøs kontrast.	800,-	E2	1
*405a	Ultralyd/Pachymetri (én gang per pasient)/Blood flow/Elektroretinografi.	50,-	E2	50 %
*405b	Tillegg for autoperimetri/Goldmann.	125,-	E2	50 %
*406a	Fjerning av chalazion.	600,-	E2	50 %
*406b	Enkel kirurgi på øyelokk.	600,-	E2	50 %
*407	Laseroperasjon. Gjelder ikke refraksjonsanomalier.	915,-	E2	50 %
*408a	Merarbeid ved undersøkelse av barn under 7 år.	350,-	E2	0
*408b	Merarbeid ved undersøkelse av barn med lesevansker.	316,-	E2	0
*408c	Merarbeid ved undersøkelse av utviklingshemmede.	316,-	E2	0
*409	Tillegg for bruk av kontaktglass.	40,-	E2	50 %

*410	Undersøkelse ved ortoptist ansatt hos øyelege.	470,-	E2	0
*411	Tilpassing av svaksyntoptikk/medisinske linser.	100,-	E2	0
*412	OCT (optical coherence tomography) av bakre avsnitt. Ugyldig takstkombinasjon: 404b.	203,-	E2	50 %

Lungesykdommer

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*502a	Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Ugyldig takstkombinasjon: 506, 507c, 507d.	242,-	E2	0
*502b	Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan repeteres én gang ved bruk av ulike bronkolytika. Taksten kan også brukes av spesialist i pediatri og øre-nese-hals. Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507c, 507d.	300,-	E2	1
507c	Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger. Ugyldig takstkombinasjon: 506.	219,-	E2	0
507d	Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger. Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506.	273,-	E2	0
*508	Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-boks. Taksten kan benyttes av pediater.	400,-	E2	0
*509	Bestemmelse av lungenes «CO transfer factor». Taksten kan benyttes av pediater.	300,-	E2	0
*510a	Full kardiopulmonal belastningstest med måling av VO2 maks, ventilasjon, sirkulasjon, gassutveksling og kontinuerlig EKG. Ugyldig takstkombinasjon: 510e og 707.	700,-	E2	0
*510b	Provokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater.	500,-	E2	0
*510e	Vurdering av ventilasjon eller oksygenmetning – som gangtest/utholdenhetstest. Taksten kan benyttes av pediater.	300,-	E2	0
*510f	Bestemmelse av NO i ekspirasjonsluften. Taksten kan benyttes av pediater.	200,-	E2	0
*511	Måling av compliance samt total og spesifikk motstand i luftveier med impuls oscillometri/impedansmåling.	150	E2	0

Nevrologiske og psykiske lidelser

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*600	Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten. Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller pediater. Ugyldig takstkombinasjon: 605.	734,-	E2	0
*601	Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet og nevropsykiatrisk utredning. Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger mv. Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog.	500,-	E2	0
*602	Utredning og behandling av bindevevssykdommer og vasculitter som krever omfattende tester, evt utredning med røntgen, biopsi samt henvisning til andre spesialiteter. Inkludert gjennomgang av prøvesvar og innhenting av nødvendige journalopplysninger fra andre spesialiteter. Taksten kan kun benyttes av revmatolog.	400,-	E2	0
*605	Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege eller anestesilog. Ugyldig takstkombinasjon: 600.	230,-	E2	0
612a	Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem, eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom, som for eksempel: langt fremskreden hjertesvikt langt fremskreden lungesykdom invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multipel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias) dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner aktiv kreftsykdom slag med betydelig sekvele alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon) skader med alvorlige følgetilstander. Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612b, 651. Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.	273,-	E2	0
612b	Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrere/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykkelig overvekt, anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612a, 651. Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.	273,-	E2	0
615	Samtaletterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en	182,-	E2	0

	vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter. Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 11c, 12cd, 600, 605, 621, 622, 623, 624.				
616	Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted). Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.	326,-	E2		0
617	Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, f.eks. Alcohol Use Disorders Identification (WHO), og ved kroniske hodepinetilstander.	62,-	E2		1
618	Overvåket urinprøvetaking av pasient i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).	165,-	E2		0
*620	Førstegangsvurdering av nyhenvist pasient hos spesialist i psykiatri. Ugyldig takstkombinasjon: 622 a-b, 623 a-d, 624a-b, 4e	2 500,-	E2		0

Takst	Tekst	Hon.	Ref.	Egen.	Merk.	Rep.
*621a	Psykoterapi minst ½ time. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621b, 621c, 621d.	460,-	85,-	375,-	B2, B3, E5, E6	0
*621b	Psykoterapi minst 1 time. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621c, 621d.	651,-	276,-	375,-	B2, B3, E5, E6	0
*621c	Psykoterapi minst 1 ½ time. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621b, 621d.	895,-	335,-	560,-	B2, B3, E5, E6	0
*621d	Psykoterapi minst 2 timer. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621b, 621c.	1 192,-	442,-	750,-	B2, B3, E5, E6	0

Takst	Tekst	Hon.	Ref.	Egen.	Merk.	Rep.
*622a	Gruppeterapi per gang (det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 623, 624.	905,-	905,-	0,-	B2, B3, E5, E6	0
*622b	Tillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer).	409,-	34,-	375,-	B2, B3, E5, E6	0

	Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 623, 624.					
*623a	Psykoterapeutisk familiearbeid minst ½ time. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623b, c, d.	391,-	16,-	375,-	B2, B3, E5, E6, E7	0
*623b	Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, c, d.	760,-	385,-	375,-	B2, B3, E5, E6, E7	0
*623c	Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 ½ time. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, b, d.	965,-	405,-	560,-	B2, B3, E5, E6, E7	0
*623d	Psykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, b, c.	1 146,-	396,-	750,-	B2, B3, E5, E6, E7	

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon.</i>	<i>Ref.</i>	<i>Egen.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*624a	Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnpsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for ½ time). Ugyldig takstkombinasjon: 620, 622a, 622b, 624b.	105,-	105,-	0,-	E2, E5, E6	0
*624b	Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnpsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over ½ time). Ugyldig takstkombinasjon: 620, 622a, 622b, 624a.	210,-	210,-	0,-	E2, E5, E6	0
*625a	Grundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri.	1 950,-	1 950,-	0,-	E2, E5, E6	0
*625b	Senere personlighetsvurdering av spesialist i psykiatri. Kan benyttes inntil 2 ganger per kalenderår dersom dette anses medisinsk nødvendig.	900,-	900,-	0,-	E2, E5, E6	0
*626	Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år.	170,-	170,-	0,-	E2, E6	0

Pediatri

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*651a	Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrere/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for første halvtime). Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer og barnpsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med	470,-	E2	0

	atopiske lidelser og uttalt acne. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612.			
*651b	Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for senere påbegynt halvtime). Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer eller barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612.	370,-	E2	rep.
*652	Supplement til samtaleterapi i behandling ved diagnoser som enurese, encoprese, hodepine, magesmerter og irritabel tarm, der andre tiltak ikke har gitt ønsket effekt. Bruk av taksten krever godkjent hypnosekurs.	320,-	E2	0

Utviklingshemming mv.

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
660	Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter der kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen, utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmaka med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.	491,-	E2	0

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Alminnelige undersøkelser

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon.</i>	<i>Ref.</i>	<i>Egen.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
701a	Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden.) Ugyldig takstkombinasjon: 1e.	67,-	8,-	59,-	F0, F1	0

701c	Innsending av prøver, utover den første sendepøven som omfattes av takst 701a.	22,-	22,-	0,-	F0, F1	Rep.
701d	Innsending av positiv, inkubert urinprøve.	15,-	15,-		F0, F1	0
701h	Hurtigtest/antigentest covid-19 Taksten kan kreves ved bruk av hurtigtest for covid-19. Taksten kan kun kombineres med takst 701a der det også blir gjort ordinær PCR-test i samme kontakt.	60,-	60,-	0,-		0

Takst	Tekst	Hon./ref.	Merk.	Rep.
703	Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass).	20,-	F0, F2	0
704j	Blod i fæces.	39,-	F0, F2	0
704k	Trichomonas vaginalis i sekret og «clue cells».	44,-	F0, F2	0
705a	Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell). Minst 3 prøver fra forskjellige dager.	26,-	F0, F2	0
705g	Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling. Ugyldig takstkombinasjon: 706f.	55,-	F0, F2	0
705h	Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse.	18,-	F0	0
705i	Skabbmidd eller sopp.	42,-	F0	0
705j	Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili.	23,-	F0, F2	0
705k	Immunologisk CRP-test.	48,-	F0, F2	0
705l	Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes.	10,-	F0	0
706f	Hematologisk analyse med celledeller (trombocyttnmåling, differensialtelling og MCV).	71,-	F0, F2	0
706h	Immunologisk graviditetstest/HCG-test.	36,-	F0, F2	0
706j	Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen.	66,-	F0, F2	0
706k	Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker).	43,-	F0, F2	0
706l	Immunologisk test for virusantigen (mononukleose).	58,-	F0, F2	0
707	Taking og tyding av EKG.	131,-	F0, F2	0
	Takst 708 gjelder tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing).			
708a	Glukose. Ugyldig takstkombinasjon: 121a.	23,-	F0, F2	0
708b	Analyse av ALAT og GT.	29,-	F0, F2	1
708c	Totalkolesterol.	23,-	F0, F2	0
708d	Analyse av kreatinin.	30,-	F0, F2	0
708e	Analyse av kalium.	30,-	F0, F2	0

709	HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker.	147,-	F0, F2	0
710	Trombotest/INR-test.	79,-	F0, F2	0
711	Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon.	66,-	F0, F2	0
712	Kvantitativ måling av mikroalbumin i urin (ikke semikvantitative målinger).	145,-	F0, F2	0

Spesielle undersøkelser

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
*720	Taking og tyding av standard EEG.	160,-	F0	0
*722	Neurografiundersøkelse og undersøkelse av senresponser og dekrementasjon. Elektromyografiundersøkelse (standard EMG, fibertetthet, singlefibre EMG, kvantitativ EMG, makro EMG).	182,-	F0	rep.
*731a	Grampreparat eller KOH-preparat som egen undersøkelse.	7,-	F0	rep.
*734a	Dyrking av blodkulturer, patogene tarmbakterier, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofytter.	37,-	F0	rep.
*741	Mikroskopisk sædanalyse ved fertilitetsutredning. Kan ikke benyttes ved kontroll etter sterilisering. Ugyldig takstkombinasjon: 743b.	205,-	F0	0
*743b	Fremstilling og gransking av cytologiske preparater (unntatt cervikovaginalt utstryk), inntil 4 glass. Ugyldig takstkombinasjon: 741.	113,-	F0	rep.
*744	Mikroskopi av leddvæske med fasekontrastmikroskopi.	350,-	F0	0

G. Radiologi

<i>Takst</i>	<i>Tekst</i>	<i>Hon./ref.</i>	<i>Merk.</i>	<i>Rep.</i>
	<i>I. Over- og underekstremiteter</i>			
800	Radiologiske undersøkelser. Hvis undersøkelse gjennomføres på flere kroppsdeler, kan taksten repeteres per kroppsdeler. Overekstremiteter: – Finger – Hånd – Håndleddsregion – Underarm – Albue – Overarm	34,-	G1	rep.

	– Skulder. Underekstremiteter: – Tå – Fot – Ankel – Legg – Kne – Lår.			
	<i>II. Hals og brystorganer</i>			
851	Lunger med 1, 2 eller flere plan	78,-	G1	0
*870	Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient.	223,-	G1	0

Takst	Tekst	Hon.	Ref.	Egen.	Merk.	Rep.
899	Tillegg for undersøkelse	276	9	267	G1	0

H. Merknader

Merknad A1

Taksten kan benyttes:

- ved kontakt som kun fører til skriving av e-resept benyttes 1i. Gis det samtidig råd/veiledning benyttes i stedet 1bd uavhengig av om kontakten skjer ved personlig fremmøte, per telefon, ved elektronisk kommunikasjon eller papirbrev
- ved blodprøvetaking på vegne av eksternt rekvirent uten samtidig rådgivning
- ved skriving av sykemelding eller henvisning uten samtidig rådgivning
- enkle prosedyrer utført av legens hjelpepersonell etter delegasjon
- journalverdige råd/veiledning gitt av legens hjelpepersonell etter delegasjon
- medisinsk vurdering av transportbehov når dette ikke skjer i konsultasjonssammenheng

Taksten kan ikke benyttes:

- ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning
- ved enkle beskjeder eller spørsmål om prøveresultat uten samtidig rådgivning
- ved telefonsamtale med kolleger
- ved innringing av resept til apotek.

Merknad B1

En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter

- hemoglobin, blodsenkning, hematokrit
- telling av hvite og røde blodlegemer
- enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin.

Enkle behandlinger som:

- intramuskulære injeksjoner
- overflateanestesi (OVA)
- fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne
- fjerning av sting i sår
- rensing av små sår
- åpning av overflatisk abscess
- skriving av resept
- henvisninger og rekvisisjoner.

Merknad B2

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid og pasienten ikke har fått melding om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelsen før oppmøte.

Merknad B3

For at legespesialisten skal kunne innkreve takster utover 3a og 3c og egenbetalingstakstene 8 og 10a-d, må pasienten ha henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. Dette gjelder også ved psykoterapi. Øyelegespesialist kan i tillegg innkreve takster utover 3a og 3c dersom pasienten har henvisning fra optiker. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos leger som omfattes av overgangsordningen etter § 2 punkt 1 i forskrift om rett til trygderefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1. juni 2001. Spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri kan kun utløse takst for behandling av pasienter under 18 år. I særlige tilfeller kan konsultasjonstaksten likevel benyttes ved behandling av pasienter over 18 år i en overgangsperiode. Grunnlaget for en slik behandling må i så fall fremgå av diagnose og journalnotat. Betaling for kopi eller utskrift av pasientjournal er regulert i forskrift om pasientjournal § 11.

E-konsultasjon innebærer elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og legespesialisten eller dennes stedfortreder. E-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon. E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses slutført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. Telefonkonsultasjon skal være bestilt av pasienten, eller forhåndsavtalt med pasienten – når det ikke dreier seg om øyeblikkelig hjelp-situasjoner, jf. helsepersonelloven § 7. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten er inkludert. Legespesialisten eller dennes stedfortreder skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Merknad B4

Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. For øyelegespesialist gjelder dette også ved henvisning fra optiker. Henvisningen skal følge regningskortet. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO.

Undersøkelsen skal omfatte nøyaktig opptak av sykehistorie samt fullstendig status presens for den respektive spesialitet. Spesialisten skal sende skriftlig rapport (epikrise) til henvisende behandler og, under forutsetning om tilsagn fra pasienten eller dennes verge, også til pasientens faste lege. Rapporten skal redegjøre for diagnose, behandling og vurdering. Takstene 4a1 eller 4b1 kan benyttes inntil én gang per kalenderår (inntil 3 ganger av nevrolog, psykiater eller revmatolog) for samme sykdom/skade/tilstand. Det kreves ikke henvisning for å benytte takst 4c ved øyeblikkelig hjelp. Ved øyeblikkelig hjelp må problemstillingen anføres på regningskortet. Regelen om fullstendig undersøkelse og rapport til pasientens faste lege forutsettes fulgt.

Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad. Dette gjelder likevel ikke for pasienter omfattet av denne forskrifts § 3 nr. 10. Pasienter i risikogrupperne skal ikke dekke utgifter til vaksinen for sesonginfluensa.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter mv. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4 og nr. 10.

Merknad B6

Legen har krav på takst for sykebesøk, reisetillegg og skyssgodtgjørelse dersom pasienten på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte frem på behandlingsstedet, eller når legen vurderer at sykebesøk er nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp. Herunder har legen krav på takst for planlagte hjemmebesøk til pasienter med kronisk alvorlig sykdom når dette anses nødvendig for å sikre pasienten faglig god oppfølging. Når legen må rykke ut fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp, benyttes takst 2fk for første pasient.

Ved sykebesøk hvor flere pasienter tilses samtidig i samme:

- husstand
- pensjonat
- fartøy
- aldershjem mv.

beregnes honorar/refusjon som for sykebesøk og eventuelle reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for én pasient. For de øvrige godtgjøres det som for konsultasjoner. Takst 11e kan i disse tilfeller benyttes ved kronisk sykdom hos egne pasienter.

Ved besøk hos pasienter i det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst. I større bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor. Det beregnes honorar som for sykebesøk for hver pasient ved behandling av medlem som er innsatt i fengsel, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten, se forskriftens § 3 nr. 3.

Merknad B7

Ved flere sykebesøk under samme reise beregnes reisetillegget på grunnlag av den samlede tid for besøksrunden fratrukket medgått tid for sykebesøk. Samlet tid for reise føres på regning på første pasient.

Merknad B8

Taksten kan benyttes både i forbindelse med konsultasjon og uten pasienten tilstede. Legen foretar en skjønnsmessig vurdering av medisinsk behov, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften). Plikten vil særlig gjelde pasienter med kroniske og/eller sammensatte lidelser.

Beslutningsstøtte forstås i vid forstand, dvs. ikke kun elektroniske verktøy.

Merknad B9

E-konsultasjon innebærer elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege eller dennes stedfortreder, herunder LIS1-lege og lege med introduksjonsavtale. Fastlegen eller dennes stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. E-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon/sykebesøk. E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses slutført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. Telefonkonsultasjon skal være bestilt av pasienten, eller forhåndsavtalt med pasienten – når det ikke dreier seg om øyeblikkelig-hjelp-situasjoner, jf. helsepersonelloven § 7. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten er inkludert. Fastlegen, eller dennes stedfortreder, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Takstene for fastlege kan også benyttes ved videokonsultasjon i kommunene som har deltatt i prosjekt Pilot legevakt der konsultasjonen utføres av lege i hovedlegevaktsentral med pasient som assisteres av helsepersonell i legevaktsatellitt

Merknad C0

Vilkår for skyssgodtgjørelse

Skyssgodtgjørelse ytes av kommunen eller det regionale helseforetaket etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Godtgjørelsen beregnes etter regulativet for offentlige tjenestemenn. Har legen på grunn av særlige forhold hatt større skyssutgifter, beregnes godtgjørelsen etter utgifter i henhold til fremlagt regning.

Det beregnes bare reise på billigste måte.

Beregning av skyssgodtgjørelse

Beregningsgrunnlaget for skyssgodtgjørelse er antall tilbakelagte km. Ved beregningen av veilengden avrundes samlet antall km ved frem- og tilbakereisen til nærmeste antall hele km. Veilengden regnes fra legens kontor (bolig), men skjer sykebesøket fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for den tid og det antall km som legen reiser ekstra i anledning sykebesøket.

Reisetillegg og ledsagelse

Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) – en vei.

Ved øyeblikkelig hjelp kan det likevel beregnes skyssgodtgjørelse under 1 km (ikke reisetillegg).

Det må på forespørsel fra Helfo opplyses om mellom hvilke adresser reisen har funnet sted.

Merknad C1

Ved bomtur som legen ikke selv er skyld i, godtgjør trygden reisetillegg. Ved bomtur uten navngitt pasient sendes regning i legens navn.

Merknad D1

Takstene under:

A: 1ak, 1bk.

B: 2ak, 2aek, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ak, 11ck, 11dk, 11nk.

C: 21k, 21k2.

Med mindre annet spesielt er nevnt nedenfor, skal dagtakster alltid benyttes når lege foretar konsultasjon eller sykebesøk i sin legepraksis.

Når legens konsultasjon/sykebesøk finner sted mellom kl. 16 og 08 eller når reisen begynner før kl. 07, og likeså når konsultasjonen eller sykebesøket finner sted dagen før søn- og helgedager til kl. 08 følgende arbeidsdag, samt på offentlige høytidsdager, kan legen likevel benytte ovennevnte kveldstakster i følgende tilfeller:

- i kontorpraksis der pasienten har samtykket i bruk av e-konsultasjon etter klokken 16.
- ved kommunalt organisert legevakt
- ved uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid.

Kveldstakster kan ikke benyttes av leger som har åpen praksis i tidsrom som nevnt ovenfor, herunder tilbyr tjenester i form av sykebesøk o.l.

Merknad E1

I tillegg til taksten kan legen benytte takst 3ad, takst 7 og takst 10d. Det kan ikke kreves betaling fra pasienter utover dette.

Lønn til assisterende lege er inkludert i takstene, og denne legen kan ikke kreve refusjon fra trygden i forbindelse med disse operasjonene. Takst 148 (kollegial assistanse) kan kun kreves når assistanse gis av utdanningskandidater.

For øvrig kan K-takstene ikke kombineres med andre takster.

Merknad E2

Når intet særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter mv. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Merknad E5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

Takst 621a, 621b, 621c, 621d, 622a, 622b, 623a, 623b, 623c, 623d, 624a, 624b, 625a, 625b, 651a og 651b kan benyttes ved e-konsultasjon (herunder telefon- og videokonsultasjon).

Takst 621a-d og 624a-b kan kreves mer enn en gang per dag i særlige tilfeller, f.eks. ved fare for selvmord.

Merknad E6

Taksten inkluderer for- og etterarbeid, og er forbeholdt spesialister i psykiatri eller barnepsykiatri. Trygden yter godtgjørelse etter taksten også for behandling gitt av leger under psykiatrisk og barnepsykiatrisk spesialutdanning ved institusjon som teller i hovedutdanningen og under supervisjon og attestasjon av overordnet spesialist.

Merknad E7

Taksten kan også kreves når kun foresatte er tilstede og formålet med kontakten er klart terapeutisk for behandlingen av barnet.

Merknad E8

Inngrepene K02a–K02g forutsetter at operatøren er tilgjengelig i tiden etter inngrepet. Operatøren må selv etablere prosedyrer som sikrer at pasienten de første 10 dagene etter inngrepet ikke er i tvil om hvor

vedkommende skal ta kontakt hvis det oppstår problemer/spørsmål. Skal pasienten ta kontakt med nærmeste sykehus skal dette være avtalt mellom operatør og aktuelt sykehus.

Merknad E9

Når behandling gis annet sted enn på dermatologens faste kontor, forutsettes det at dermatologen har så vel full kontroll som det fulle ansvar både over utstyr og for behandling. I den tiden dermatologen ikke er tilstede må behandlingen overvåkes av fagutdannet personell som har nødvendig kjennskap til lysbehandling. Dermatologen må ha jevnlig tilsyn med behandlingsstedet. Takst 254, 255 og 256 kan bare brukes av dermatologer. For spesialister utdannet før 1991 kreves særskilt godkjenning fra sentralstyret for bruk av takstene 254 og 255.

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke benyttes når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene, unntatt takst 701h, såfremt det ikke utføres PCR-test i samme kontakt.

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekontor, legevakt eller i sykebesøk.

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter. Det er en forutsetning at røntgenundersøkelsen skjer på legekantoret.

I tillegg til takstene 800–870 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jf. takst 899.

Merknad H1

Taksten honoreres én gang for hver enkelt refusjonskode, uavhengig av antall søknader og legemidler det søkes om.

Taksten er ikke gjenstand for forhandlinger med Den norske legeforening, men reguleres ensidig av Helse- og omsorgsdepartementet eller det organ departementet bestemmer.

Kapittel III. Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023:

- 50 370 000 kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger,
- 45 377 000 kroner til Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I),
- 52 397 000 kroner til Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II),
- 31 548 000 kroner til Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III),
- 12 852 000 kroner til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,
- 42 850 000 kroner til Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus,
- 18 024 000 kroner til Allmenntilleggsfond.

Kapittel IV. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. juli 2022. Fra samme dato oppheves forskrift 25. juni 2021 nr. 2226 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.